

Homunculus

Megapoda

Thysanoura

Thysanopora

Sucloma

Upispa

Trachinda

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ARACHNIDARUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

GUIL. F. ERICHSON.

1846

LIBRI CITATI.

- Aud.* Mém. Soc. H. n. Par. — *Audouin* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
 » Expl. Pl. Descr. Eg. — *Audouin*, Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Egypte relatives aux An. s. Vert.
Blackw. Ann. Nat. Hist. — *Blackwall* in Annals and Magazine of Natural History.
 » Linn. Trans. — *Blackwall* in Transactions of the Linnean Society of London.
 » Phil. Mag. — *Blackwall* in Philosophical Magazine.
L. Duf. Ann. S. n. — *Léon Dufour* in Annales des Sciences naturelles.
 » Ann. Sc. phys. Brux. — *Léon Dufour* in Annales générales des Sciences physiques et naturelles. Bruxelles.
Dugès Ann. Sc. n. — *Dugès* in Annales des Sciences naturelles.
Dujard. L'Institut. — *Dujardin*, L'Institut. Journal etc.
Ehr. Verh. Naturf. Fr. Berl. — *Ehrenberg* in Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.
Fabr. Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.
 » Ent. Syst. — *Fabricius*, Enlomologia systematica emendata et aucta.
 » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
Geoffr. H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
Gerv. Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenar*, Histoire naturelle des Aptères. Suites à Buffon.
 » Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.
 » in *Guér.* Mag. Zool. — *Gervais* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
 » Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.
Guér. Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.
 » Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
 » Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.
Haldem. Zool. Contrib. — *Haldeman*, Zoological Contributions.
Hentz in *Sill.* Am. Journ. — *Hentz* in *Silliman*, American Journal of Sciences and Arts.
Herbst Ungell. Ins. — *Herbst*, Naturgeschichte der ungelügelten Insecten.
Hering Act. Nat. Cur. — *Hering* in *Novis Actis Academiae Caesaræ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum*.
Herm. Mém. aptér. — *Herman*, Mémoires aptérologiques.
v. Heyd. Isis. — *von Heyden* in *Oken* Isis.
Hope Linn. Trans. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.
Illig. Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.
Kirby Linn. Trans. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.
 » et *Spence* Introd. Ent. — *Kirby* et *Spence*, An Introduction to Entomology.
Koch Uebers. Arach. Syst. — *Koch*, Uebersicht des Arachniden-Systems.
 » in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.
 » in *Wieg.* Arch. — *Koch* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
 » Arachn. — *Koch*, Die Arachniden.
Latr. Règn. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
 » H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
 » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
 » Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
 » N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
 » Mag. encycl. — *Latreille* in Magasin encyclopédique.
 » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
 » Cours d'Ent. — *Latreille*, Cours d'Entomologie.
 » Ann. Sc. n. — *Latreille* in Annales des Sciences naturelles.

- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.
 » in *Sam. Comp.* — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.
 » *Linn. Trans.* — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.
Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
Lucas H. n. Cr. Arachn. Myr. — *Lucas*, Histoire naturelle des Crustacés, Arachnides et Myriapodes.
 » *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.
Mac L. Ann. Nat. Hist. — *Mac Leay* in Annals and Magazine of Natural History.
Miesch. Verh. Naturf. Ges. Bas. — *Miescher* in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Basel.
Müll. Hydrach. Dan. — *Müller*, Hydrachnæ, in Aquis Daniæ palustribus detectæ.
Nitzsch in *Ersch u. Grub.* Encycl. — *Nitzsch* in *Ersch und Gruber* Encyclopædie.
Oliv. Enc. m. — *Olivier*, Encyclopédie méthodique.
Owen Ann. Nat. Hist. — *Owen* in Annals and Magazine of Natural History.
Perty Del. An. Art. — *Perty*, Delictus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.
Philipp. in *Wieg.* Arch. — *Philippi* in *Wiegmann's Archiv* für Naturgeschichte.
Rafin. Journ. de Phys. — *Rafinesque* in Journal de Physique.
Reuss Mus. Senk. — *Reuss* in Museum Senkenbergianum.
Rob. D. Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.
Savigny Descr. d'Egypt. — *Savigny*, Description de l'Egypte.
Sternb. Verh. Mus. in Böhm. — *Sternberg*, in Verhandlungen der Gesellschaft d. Vaterl. Museums in Böhmen.
Sundev. Consp. Arach. — *Sundevall*, Conspectus Arachnidum.
 » *Vet. Acad. Handl.* — *Sundevall* in Konglik's Svensks Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
 » *Diss. ac. Aran. Succ.* — *Sundevall*, Dissertatio academica de Araneis Sueciæ.
Templ. Zool. Journ. — *Templeton* in Zoological Journal.
Walk. Tabl. d. Aran. — *Walchenar*, Tableau des Aranéides.
 » Aptères. S. à B. — *Walchenar*, Histoire naturelle des Insectes. Aptères. S. à B.
 » *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Walchenar* in Annales de la Société entomologique de France.
 » *Faun. Fr. Arach.* — *Walchenar* in Faune Française
White Ann. Nat. Hist. — *White* in Annals and Magazine of Natural History.
Wilson Ann. Nat. Hist. — *Wilson* in Annals and Magazine of Natural History.

CONSPECTUS FAMILIARUM ARACHNIDARUM.

Pulmonariæ.

Araneæ.
Phrygnides.
Scorpionides.

Tracheariæ.

Obisides.
Galeodides.
Opilionides (Phalangita).
Acarina (Ixodides, Sironides).

ARACHNIDÆ.

Abella v. Heyd. Isis, 1826. *Nom. propr.* **Acarina.**

Acanthodon Guér. Mag. Zool. 1838. ἀκανθα, spina; ὀδὼν, dens. **Araneae.**

Acantholophus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀκανθα, spina; λόφος, crista. **Opiliones.**

Acanthonotus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀκανθα, spina; νῶτος, dorsum. **Opiliones.**

Acarei Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus.* = **Acarina.**

Acarenses Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus.* = **Acarina.**

Acari Leach Zool. Misc. 1817. *Acarus.* = **Acarina.**

Acarides Latr. Règn. an. III, 1817. *Acarus.* = **Acarina.**

Acaridiae Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Acarus.* = **Acarina.**

Acarina Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. *Acarus.* **Arachnidae.**

Acarus Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Acarina.**

Acercus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. α priv.; κέρος, cauda. **Acarina.**

Achlusia Aud. Mem. Soc. H. n. Par. 1821. ἀχλὺς, nebula. **Acarina.**

Acrosoma Perty Del. An. art. 1830. ἀκρὸς, altus; σῶμα, corpus. **Araneae.**

Actineda Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἀκτίν, radius; ἔδος, sedes. **Acarina.**

Actinopus Perty Del. An. art. 1830. ἀκτίν, radius; ποῦς, pes. **Araneae.**

Aellopus Koch in Wieg. Arch. 1843. ἄελλα, ventus; ποῦς, pes. **Galeodides.**

Agelena Walk. Tabl. d. Aran. 1805. α priv.; γελήνη, quies. **Araneae.**

Agelenides Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Agelena.* **Araneae.**

Alycus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ἄλυκος, salsus. **Acarina.**

Amaurobius Koch in Panz. Deuts. Ins. 1836. ἀμαυρός, obscurus; βίσιον, vivo. **Araneae.**

Amblyomma Koch in Wieg. Arch. 1844. ἀμβλὺς, obtusus; ὄμμα, oculus. **Ixodides.**

Ammonia Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἄμμων (Nom. mythol.). **Acarina.**

Ampheres Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀμφήρης, utrinque dentatus. **Opiliones.**

- Analges** Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. ἀναλγής, sine dolore. **Acarina.**
- Ancistrotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀγκιστροτός, hamatus. **Opiliones.**
- Androctonides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Androctonus. **Scorpionides.**
- Androctonus** Ehr. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἀνδροκτόνος, homicida. **Scorpionides.**
- Anoetus** Dujard. L'Institut. 1842. ἀνόητος, sine intelligentia. **Acarina?**
- Anyphaena** Sundev. Consp. Arach. 1833. ἀνυφαίνα, retexo. **Araneae.**
- Anystes** v. Heyd. Isis, 1826. ἀνυστός, facilis. **Acarina.**
- Arachne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀράχνη, aranea. **Araneae.**
- Arachnidae** Auct. . . . = **Arachnides.**
- ARACHNIDES** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Arachne. (**Nomen Classis.**)
- Aranca** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Arachnidae.**
- Araneadae** Leach in Sam. Comp. 1819. Aranea. = **Araneae.**
- Araneae** Sundev. Consp. Arach. 1833. Aranea. **Arachnidae.**
- Araneidea** Leach Zool. Misc. III, 1817. Aranea. = **Araneae.**
- Araneides** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. Aranea. = **Araneae.**
- Araneus** Linn. Syst. Nat. 1. ed. 1735. Nom. propr. = **Aranca**. — **Arachnidae.**
- Argas** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἀργάς, (Nom. Serpentis). **Acarina.**
- Argasides** Koch in Wieg. Arch. 1844. Argas. **Acarina.**
- Argus** Walk. Aptères S. à B. 1837. ἀργός, malevolus. **Araneae.**
- Argyopes** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀργός, malevolus; ὄψ, aspectus. **Araneae.**
- Arygoneta** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἀργυρός, argentum; νέω, neo. **Araneae.**
- Ariadne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Nom. mythol. **Araneae.**
- Arkys** Walk. Aptères S. à B. I, 1837. ἄρκυς, rete. **Araneae.**
- Arrenurus** Dugès Ann. Sc. n. I, 1834. ἀρρήν, fortis; οὐρά, cauda. **Acarina.**
- Artamus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἀρταμος, lanio. **Araneae.**
- Artema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ἀρτημα, suspensus. **Araneae.**
- Arthrodes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀρθρώδης, articulosus. **Opiliones.**
- Asagena** Sundev. Consp. Arach. 1833. α priv.; σαγήνη, rete. **Araneae.**
- Asarcus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. α priv.; σάρξ, caro. **Opiliones.**
- Asca** v. Heyd. Isis, 1826. ἀσζός, uter. **Acarina.**
- Astomus** Vid. **Atomus** **Acarina.**
- Atax** Fabr. Syst. Antl. 1805. Nom. propr. Fluvii. **Acarina.**
- Atea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄτη, Ate (Nom. mythol.) **Araneae.**
- Atomus** Latr. Préc. d. caract. 1796. α priv.; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Atractides** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ἀτρακτοειδής, fusiformis. **Acarina.**
- Atreus** Koch Uebers. Arach. Syst. (Tab.) 1837. α priv.; τρέω, timeo. **Scorpionides.**

- Attides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Attus*. **Araneae.**
- Attus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἄττω, salto. **Araneae.**
- Atypus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. α priv.; τυπος, typus. **Araneae.**
- Balaustium** v. Heyd. Isis, 1826. βαλάνστιον, balaustium. **Acarina.**
- Balluca** v. Heyd. Isis, 1826. *Baluca*. **Acarina.**
- Bdella** Latr. Magas. encycl. 1795. βδέλλα, sanguisuga. **Acarina.**
- Bdellei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Bdella*. **Acarina.**
- Bdellides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Bdella*. **Acarina.**
- Belba** v. Heyd. Isis, 1826. *Belbus*. **Acarina.**
- Binoculina** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Bis*; *Oculus*. **Arachnidae.**
- Bolyphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. βόλος, jactus; ὑφάντης, textor. **Araneae.**
- Brotheas** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. βρωτέος, esculentus. **Scorpionides.**
- Bryobia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. βρύον, muscus; βίωω, vivo. **Acarina.**
- Buthides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Buthus*. **Scorpionides.**
- Buthus** Leach Linn. Transact. 1812. βούς, taurus; θοός, celer. **Scorpionides.**
- Caligonus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. καλός, pulcher; γώνος, angulus. **Acarina.**
- Calliothera** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. καλός, pulcher; εἴθεια, coma. **Araneae.**
- Calommata** Lucas H. n. Cr. Arach. Myr. 1840. καλός, pulcher; ὅμμα, oculus. **Araneae.**
- Camisia** v. Heyd. Isis, 1826. κάμνω, defatigo; ἴσος, æqualis. **Acarina.**
- Carabodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κάραβος, cancer; εἶδος, forma. **Acarina.**
- Carabodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Carabodes*. **Acarina.**
- Carios** Latr. Préc. d. caract. 1796. καρίς, squilla. = **Caris**. — **Acarina.**
- Caris** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. καρίς, squilla. **Acarina.**
- Carpais** Latr. Préc. d. caract. 1796. κάρπαι (Nom. Vermis). **Acarina.**
- Cavator** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1840. *Cavo*. = **Coelotes**. — **Araneae.**
- Celacno** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κελαινός, obscurus. **Acarina.**
- Centrurides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Centrurus*. **Scorpionides.**
- Centrurus** Ehrenb. Verhand. Natur. Fr. Berl. 1829. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Cephalostoma** Leach Linn. Transact. xi, 1812. κεφαλή, caput; στόμα, os. **Arachnidae.**
- Cepheus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Nom. propr. **Acarina.**
- Cerastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κέρας, cornu; στόμα, os. **Opiliones.**
- Cetra** v. Heyd. Isis, 1826. *Cetra*. **Acarina.**
- Chactas** Gerv. Aptèr. S. à B. 1844. κάκτος, cactus. **Scorpionides.**
- Cheiracanthium** Koch Arachn. 1839. χείρ, manus; ἄκανθα, spina. **Araneae.**
- Chelifer** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Chelae*; fero. **Obisides.**
- Chelignata** Dugès Ann. Sc. n. Zool. i, 1834. χηλα, chelæ; γνάθος, maxilla. **Arachnidae.**

- Chelipalpes** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. *Chelae*; *Palpus*. **Arachnidae.**
- Chersis** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . χέρσις, desertum. **Araneae.**
- Cheyletus** Latr. Préc. d. caract. 1796. χέω, fundo; ἔλη, sylvā. **Acarina.**
- Chthonius** Koch Arachn. 1843. χθόνιος, terrestris. **Obisides.**
- Ciccum** v. Heyd. Isis, 1826. κικκός, Gallus. **Acarina.**
- Cilliba** v. Heyd. Isis, 1826. κίλλος, asinus. **Acarina.**
- Ciniflo** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo*. = **Amaurobius**. — **Araneae.**
- Cinifloridae** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo*. **Araneae.**
- Clastes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. κλάστης, ruptor. **Araneae.**
- Clotho** Walk. Latr. Gen. Cr. et Ins. Suppl. 1809. κλωθώ (Nom. myth.) **Araneae.**
- Clubiona** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. κλέος, fama; βιώω, vivo. **Araneae.**
- Clunus** v. Heyd. Isis, 1826. κλέος, fama; νόος, mens. **Acarina.**
- Cnodax** v. Heyd. Isis, 1826. *Cnodax*. **Acarina.**
- Cocculus** L. Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. *Cæcus*. **Acarina.**
- Coclopygus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κοῖλος, cavus, πνυγὴ anus. **Opiliones.**
- Coclotes** Blackwall Linn. Transact. XVIII, 1841. κοιλότης, cavitas. **Araneae.**
- Corinna** Koch Arachn. 1841. κόρη, puella; ἰννός, hinnus. **Araneae.**
- Cosmetides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Cosmetus*. **Opiliones.**
- Cosmetus** Perty Delect. an. art. 1830. κοσμητός, ornatus. **Opiliones.**
- Crotoscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III. pl. 1834. κράτος, fortitudo; σκελος, pes. = **Pachyloscelis**.
- Crobylus** v. Heyd. Isis, 1826. κρόβυλος, cervix. **Acarina.**
- Cryptopeza** v. Heyd. Isis, 1826. κρυπτός, occultus; πέζα, pes. **Acarina.**
- Cryptostemma** Guér. Rev. Zool. 1838. κρυπτός, occultus; στέμμα, ocellus. **Opiliones.**
- Cteniza** Latr. Fam. nat. 1825. κτενίζω, pecto. **Araneae.**
- Ctenus** Walck. Tabl. des Aran. 1805. κτήνος, jumentum. **Araneae.**
- Cunaxa** v. Heyd. Isis, 1826. κύων, canis; ἄξιος, dignus. **Acarina.**
- Cyclophthalmus** Sternb. Verh. Mus. in Bonn. 1836. κύκλος, circulus; ὀφθαλμός, oculus. **Scorpion.**
- Cynorhaestes** Herm. Mém. Apter. 1804. κύων, canis; ῥαίστης, destructor. = **Ixodes**. — **Ixodides.**
- Cynorta** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Cyta** v. Heyd. Isis, 1826. κύτος, cavus. **Acarina.**
- Dactylognatha** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. δάκτυλος, digitus; γνάθος, maxilla. **Arachnidae.**
- Damacus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. δαμάτιος, domator. **Acarina.**
- Deinopis** Mac Leay Ann. of Nat. Hist. II, 1839. δεινός, mirabilis; ὄψις, visus. **Araneae.**
- Delena** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Deleo. **Araneae.**
- Deletrix** Blackw. Phil. Mag. X, 1837. Deleo. = **Oonops**. — **Araneae.**
- Demodex** Owen Ann. nat. hist. XIII, 1844. δέμας, corpus; δηξ (Nom. Vermis). **Acarina.**

- Dendryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. δεινδρόν, arbor; ὑγρόντις, textor. *Araneae*.
- Dermacentor** Koch in Wieg. Arch. 1844. δέρμα, pellis; κέντρον, pungens. *Ixodides*.
- Dermaleichus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. δέρμα, pellis; λείχω, lambor. *Acarina*.
- Dermanyssus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. δέρμα, pellis; νύσσω, pungo. *Acarina*.
- Desis** Walck. Apt. S. à B. I. 1837. δέσις, ligamentum. *Araneae*.
- Dietyna** Sundev. Consp. Arach. 1833. Δίπτυνα, Dianæ cognom. *Araneae*.
- Dimerosomata** Leach Linn. Transact. III, 1812. διμερής, bipartitus; σῶμα, corpus. *Arachnidæ*.
- Diplodontus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. διπλός, duplex; ὄδων, dens. *Acarina*.
- Discosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. δίσκος, discus; σῶμα, corpus. *Opiliones*.
- Dolichoscelis** Hope Linn. Trans. XVII, 1836. δολιχός, longus; σκελός, crus. *Opiliones*.
- Dolomedes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δόλος, dolus; μῦθος, consilium. *Araneae*.
- Dolophones** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. δόλος, dolus; φονεύς, homicida. *Araneae*.
- Drassides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Drassus. *Araneae*.
- Drassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. δράσσο, capio. *Araneae*.
- Dyction** Walck. Apt. S. à B. I, 1837. δέκτυον, rete. *Araneae*.
- Dysdera** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δὺς, male; δερή, collum. *Araneae*.
- Dysderides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Dysdera. *Araneae*.
- Egænus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones*.
- Entozoon** Wilson Ann. nat. hist. XIII, 1844. ἐντός, intus; ζῷον, animal. = Demodex. — *Acarina*.
- Enyo** Savig. Descr. d'Egypte pl. . . . Ἐννὸ (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Epeira** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐπιίρομαι, examino. *Araneae*.
- Epeirides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Epeira. *Araneae*.
- Episinus** Walck. Latr. Gen. Crust. Ins. Suppl. 1809. ἐπί, super; σῆρος, vulnus. *Araneae*.
- Eremaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἡρεμαῖος, pacificus. *Acarina*.
- Eresus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐρέσσω, remigo. *Araneae*.
- Ergatis** Blackw. Linn. Transact. XVIII, 1841. Ἐργάτις (Cogn. Minervæ). *Araneae*.
- Erigone** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Ἐριγόνη (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Eriodon** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἔριον, lana; ὄδων, dens. *Araneae*.
- Eripus** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. ἔριον, lana; ποῦς, pes. *Araneae*.
- Ero** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ero. *Araneae*.
- Erythræus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. ἐρυθράς, ruber. *Acarina*.
- Eucharia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; χάρις, gratia. *Araneae*.
- Eugnatha** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . εὖ, bene; γνάθος, maxilla. *Araneae*.
- Eumæus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. Εὐμειος (Nom. propr.). *Acarina*.
- Euophrys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ὄφρυς, palpebra. *Araneae*.
- Eupalus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; πάλος, agitatio. *Acarina*.

Eupodes Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ποὺς, pes. **Acarina.**

Eupodides Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Eupodes*. **Acarina.**

Eurysoma Koch Arachn. 1840. εὐρύς, latus; σῶμα, corpus. **Araneae.**

Eusarcus Perty Delect. an. art. 1830. εὖ, bene; σάρξ, caro. **Opiliones.**

Eylaides Leach Linn. Transact. xi, 1814. Eylais. **Acarina.**

Eylais Latr. Préc. d. caract. 1796. εὐλαί (Nom. Vermium). **Acarina.**

Fadus v. Heyd. Isis, 1826. **Acarina.**

Fessonia v. Heyd. Isis, 1826. *Fessonia* (Nom. mythol.). **Acarina.**

Filistata Walck. Aran. de Fr. Faun. fr. 1805. **Araneae.**

Flirtea Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. **Opiliones.**

Galba v. Heyd. Isis, 1826, *Galba*. **Acarina.**

Galeodea Kirby et Spenc. Introd. Ent. iv, 1826. *Galeodes*. = **Galeodides.**

Galeodes Oliv. Encycl. meth. vi, 1791. γαλεώδης, musteliformis. **Galeodides.**

Galeodides Sundev. Consp. Arach. 1833. *Galeodes*. **Arachnidae.**

Galumna v. Heyd. Isis, 1826. **Acarina.**

Gamasei Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Gamasus*. **Acarina.**

Gamasides Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Gamasus*. **Acarina.**

Gamasus Latr. II. n. Ins. iii, 1802. **Acarina.**

Gambula v. Heyd. Isis, 1826. *Gamba*. **Acarina.**

Gasteracantha Latr. Cours d'Entom. 1833. γαστήρ, venter; ἀκανθα, spina. **Araneae.**

Gausapa v. Heyd. Isis, 1826. *Gausapa*. **Acarina.**

Gea Koch Arachn. 1843. γῆ, terra. **Araneae.**

Gluvia Koch in Wieg. Arch. 1844. *Gluvia*. **Galeodides.**

Glycophagus Hering Act. Nat. Cur. 1838. γλυκὺς, dulcis; γάγος, edens. **Acarina.**

Gnaphosa Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. xxiv, 1804. γναφός, carduus. = **Drassus**. — **Araneae.**

Gnidia Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**

Goniosoma Perty Delect. An. Art. 1830. γωνία, angulus; σῶμα, corpus. **Opiliones.**

Gonoleptes Kirby Linn. Transact. xii, 1817. γόνος, angulus; λεπτός, tenuis. **Opiliones.**

Gonoleptides Sundev. Consp. Arach. 1833. *Gonoleptes*. **Opiliones.**

Graphinotus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. γράφω, scribo; νῶτος, dorsum. **Opiliones.**

Hacmalastor Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; ἀκρόστον, vindex. **Ixodides.**

Hacmaphysalis Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; γυβάλης, bulla. **Ixodides.**

Hahnia Koch Arachn. 1841. Die. HAHN. **Araneae.**

Hecarge Blackw. Phil. Mag. 1833. Ἑκαέργη (Nom. mythol.). **Araneae.**

Heliophanus Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἥλιος, sol; φανός, fulgens. **Araneae.**

Hersilia Savig. Descr. de l'Egypt. *Hersilia* (Nom. propr.). **Araneae.**

- Heterometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἑτέρος; μέτρον, mensura. = **Butus**. — **Scorp.**
- Heteropoda** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἑτέρος, differens; ποῦς, pes. = **Thomisus**. — **Araneae.**
- Holotra** Herm. Mem. Apt. 1807. ὀλετήρ, destructor. **Arachnidae.**
- Hologastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. 1, 1834. ὅλος, totus; γαστήρ, venter. **Arachnidae.**
- Holothyrus** Gerv. Ann. Soc. Enc. Fr. 1843. ὅλος, totus; θύρα, porta. **Acarina.**
- Homalattus** White Ann. nat. hist. viii, 1841. ὁμαλός, planus; Attus. **Araneae.**
- Homalenotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ὁμαλός, planus; ῥῶτος, dorsum. **Opiliones.**
- Homopus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. ὁμός, similis; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Hoplophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὅπλον, arma; φορέω, ferens. **Acarina.**
- Hyalomma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὑάλος, vitrum; ὄμμα, oculus. **Ixodides.**
- Hydrachna** Müll. Hydrach. Dan. 1781. ὕδωρ, aqua; ἑράχνη, aranea. **Acarina.**
- Hydrachnadae** Leach in Sam. Comp. 1819. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnellæ** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrochoreutes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; χορευτής, saltator. **Acarina.**
- Hydrodoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; δῶμα, domus. **Acarina.**
- Hydryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ὕδωρ, aqua; ὑγρότης, textor. **Acarina.**
- Hygrobates** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὑγρός, humidus; βῆναι, incedo. **Acarina.**
- Hygrobatides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. Hygrobates. **Acarina.**
- Hypochthonius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὑπό, sub; χθόνιος, terrestris. **Acarina.**
- Hypognatha** Guér. Rev. Zool. 1839. ὑπό, sub; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Hypoplatea** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. ii, 1839. ὑπό, sub; πλάτη, remus. — **Selenops**. — **Araneae.**
- Hypopus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. ὑπό, sub; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Idiops** Perty Del. An. art. 1830. ἴδιος, singularis; ὤψ, oculus. = **Sphasus**. — **Araneae.**
- Ischmurus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἰσχυρός, debilis; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Ischyropsalis** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἰσχυρός, validus; ψαλός, forceps. **Opiliones.**
- Isometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἴσος, æqualis; μέτρον, mensura. = **Butus**. — **Scorpion.**
- Itrium** v. Heyd. Isis, 1826. ἴτρον, placenta. **Acarina.**
- Ixodei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Ixodes. **Acarina.**
- Ixodes** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἰξώδης, glutinosus. **Ixodides.**
- Ixodides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. Ixodes. **Acarina.**
- Lachesis** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . Λάχσις (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Laelaps** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λαίλαψ, tempestas. **Acarina.**
- Latrodectus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. λάτρον, merces; δεκτός, acceptus. **Araneae.**
- Leiohunum** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λείος, lævis; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Leclurus** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. *λεῖος*, lævus; *οὐρά*, cauda. = **Androctonus**. - **Scorp.**
- Leptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Leptus*. **Acarina.**
- Leptocnema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *λεπτός*, tenuis; *κνήμη*, tibia. **Opiliones.**
- Leptus** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. *λεπτός*, tenuis. **Acarina.**
- Limnesia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *λίμνη*, palus. **Acarina.**
- Limnochares** Latr. Préc. d. caract. 1796. *λίμνη*, palus; *χαίρω*, gaudeo. **Acarina.**
- Linopodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *λίον*, linum; *ποῦς*, pes. **Acarina.**
- Linyphia** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *λίον*, linum; *ὕψαινω*, texo. **Araneae.**
- Liochelus** Sundev. Consp. Arach. 1833. *λεῖος*, lævis; *χρῆς*, manus. **Scorpionides.**
- Liodes** v. Heyd. Isis, 1826. *λεῖος*, lævis; *εἶδος*, aspectus. **Acarina.**
- Lipotomus** (Nitzsch) v. Heyd. Isis, 1826. *λίπος*, adeps; *τόμος*, articulus. **Acarina.**
- Lorax** v. Heyd. Isis, 1826. **Acarina.**
- Lucia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Lucia* (Nom. propr.). **Araneae.**
- Lycæna** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *λύκαινα*, lupa. = **Lycodia**. — **Araneae.**
- Lycodia** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *λυκάωδης*, lupiformis. **Araneae.**
- Lycosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. . . . *λύκος*, lupus. **Araneae.**
- Lycosides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Lycosa*. **Araneae.**
- Lygdinus** v. Heyd. Isis, 1826. *λύγδιος*, lygdinus. **Acarina.**
- Macaria** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . *μάκαριος*, felix. **Araneae.**
- Macrocheles** Latr. R. Anim. iv, 1829. *μακρός*, longus; *χρῆς*, forceps. **Acarina?**
- Macrogaster** Miesch. Verh. Naturf. Ges. Basel. v, 1843. *μακρός*; *γαστήρ*, venter. = **Demodex**. - **Acar.**
- Manduculus** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Manducus*. **Araneae.**
- Marica** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Marica* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Megamerus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. *μέγας*, magnus; *μηρός*, femur. **Acarina.**
- Megamyrmaekion** Reuss. Mus. Senk. 1, 1834. *μέγας*; *μυρμήκιον*, verruca. = **Dictyon**. - **Araneae.**
- Melanophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 183 . *μέλας*, niger; *φορός*, ferens. **Araneae.**
- Melichares** Hering Act. Nat. Cur. 1838. *μέλι*, mel; *χαίρω*, gaudeo. **Acarina.**
- Meta** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Meta*. **Araneae.**
- Micrathena** Sundev. Consp. Arach. 1833. *μικρά*, parva; *Ἀθηνᾶ*, Minerva. **Araneae.**
- Micrommata** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. xxiv, 1804. *μικρός*; *ὄμμα*, oculus. = **Sparassus**. - **Araneae.**
- Microphthira** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. *μικρός*, parvus; *φθῆρις*, pediculus. **Acarina.**
- Micryphantes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . *μικρός*, parvus; *ὕφαντις*, textor. **Araneae.**
- Miranda** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Mirandus*. **Araneae.**
- Missulena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Missus*; *Lena*. = **Eriodon**. — **Araneae.**
- Mithras** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *μῖθρας*, sol. **Araneae.**
- Mitobates** Sundev. Consp. Arach. 1833. *μῖτος*, filum; *βαίρω*, eo. **Opiliones.**

- Molgus** Dujard. Institut. 1842. *μολγός*, saccus. **Acarina.**
- Monomerosomata** Leach Linn. Transact. xi, 1804. *μόρος*, solus; *μέρος*, pars; *σῶμα*, corpus. = **Acar.**
- Murcia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Nom. mythol.* **Acarina.**
- Mygale** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. *μυγάλη*, araneus. **Araneae.**
- Mygalides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Mygale.* **Araneae.**
- Myobia** v. Heyd. Isis, 1826. *μύβα*, musca; *βίωω*, vivo. **Acarina.**
- Myrmarachne** Mac L. Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. *μυρμήξ*, formica; *ἀράχνη*, aranea. **Araneae.**
- Myrmecides** Koch Arachn. 1841. *Myrmecium.* **Araneae.**
- Myrmecium** Latr. Ann. Sc. nat. 1824. *μυρμήκιον*, tarentula. **Araneae.**
- Myseclus** v. Heyd. Isis, 1826. *μύσα*, musca; *σκελος*, pes. **Acarina.**
- Nemastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *νήμα*, filum; *στόμα*, os. **Opiliones.**
- Nephila** Leach Zool. Miscell. ii, 1815. *νεφέλη*, nubes. **Araneae.**
- Neriene** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Neriene* (*Nom. propr.*). **Araneae.**
- Nesaca** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νησακή*, sardonys. **Acarina.**
- Nops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. ii, 1839. *νόψ*, visu debili. **Araneae.**
- Notaspis** Herm. Mem. Apter. 1804. *νότος*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Acarina.**
- Nothrus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νοθρός*, lens. **Acarina.**
- Nura** v. Heyd. Isis, 1826. *Nurus.* **Acarina.**
- Nyssus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *νύσσω*, pingo. **Araneae.**
- Obisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Obisium.* **Sotifugae.**
- Obisium** Illig. Käf. Preuss. 1798. *ὀβή*, tribus; *ῖος*, æqualis. **Obisides.**
- Ocyale** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . *ὀκύς*, celer; *ἄλς*, mare. **Araneae.**
- Ocypeta** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *ὀκύς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Ocypete** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1836. *ὀκύς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Araneae.**
- Odopeta** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀδούς*, dens; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Offula** v. Heyd. Isis, 1826. *Offula.* **Acarina.**
- Oletera** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *ὀλετήρ*, destructor. = **Atypus.** — **Araneae.**
- Olios** Walck. Aptères S. à B. 1837. **Araneae.**
- Ollicula** v. Heyd. Isis, 1826. *Olla.* **Acarina.**
- Olyris** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀλῦρα*, olyra. **Acarina.**
- Omosites** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *ὀμόςτις*, convictor. **Araneae.**
- Onops** Templet. Zool. Journ. v, 1830. *ὄν*, ovum; *ὤψ*, aspectus. **Araneae.**
- Operaria** Blackw. Ann. Nat. Hist. 1840. *Operaria.* = **Ergatis.** — **Araneae.**
- Opilio** Herbst. Ungell. Ins. 1793. *Opilio.* **Opiliones.**
- Opiliones** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Opilio.* **Arachnidae.**
- Opilionides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Opilio.* **Opiliones.**

- Opisthophthalmus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ὀπισθεν; ὀφθαλμος, oculus. *Scorpionides*.
- Oppia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ὀππίος (Nom. propr.). *Acarina*.
- Oribates** Latr. II. n. Ins. 1804. ὄρος, mons; βάλνω, eo. *Acarina*.
- Oribatei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Oribates*. *Acarina*.
- Ornithodorus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὄρνις, avis; δορός, uter. *Ixodides*.
- Ostracidium** Perty Delect. An. art. 1830. ὀστρακον, testis; εἶδος, facies. *Opiliones*.
- Otiotrops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. II, 1839. ὠτίον, auricula; ὤψ, facies. *Araneae*.
- Oxyopes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 18 . . . ὀξύς, acutus; ὤψ, facies. = *Sphasus*. — *Araneae*.
- Pachygnatha** Sundev. Diss. acad. d. Aran. Suec. 1823. παχύς, crassus; γνάθος, maxilla. *Araneae*.
- Pachygnathus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. παχύς, crassus; γνάθος, maxilla. *Acarina*.
- Pachyloseclis** Lucas Ann. Soc. Ent. III, 1834. παχύς, crassus; σκέλος, pes. = *Sphodros*. — *Araneae*.
- Pachylus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. παχύς, obesus. *Opiliones*.
- Palpimanus** Dufour Ann. Sc. phys. Brux. 1820. Palpus; manus. = *Chersis*. — *Araneae*.
- Panda** v. Heyd. Isis, 1826. Panda (Nom. mythol.). *Acarina*.
- Panoplia** v. Heyd. Isis, 1826. πᾶς, totus; ὄπλον, arma. *Acarina*.
- Parastata** v. Heyd. Isis, 1826. *Parastata*. *Acarina*.
- Pedipalpi** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. Pes; Palpus. *Arachnidae*.
- Pelops** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πέλωψ (Nom. propr.). *Acarina*.
- Pelorus** Koch Arachn. 1843. πέλωρος, monstruosus. *Obisides*.
- Penthaleus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πεντάλειος, deplorandus. *Acarina*.
- Phalangides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. Phalangium. *Arachnidae*.
- Phalangita** Latr. II. n. Ins. III, 1802. Phalangium. *Arachnidae*.
- Phalangium** Linn. Syst. Nat. 1758. γαλέγγιον, tarentula. *Phalangita*.
- Phalangodes** Gerv. in Guér. Mag. d. Zool. 1842. Phalangium; εἶδος, facies. *Opiliones*.
- Philodromus** Walck. Faun. fr. Arach. 1805. φίλος, amicus; δρομεύς, cursor. *Araneae*.
- Philoica** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. φίλος, amicus; οἶκος, domus. *Araneae*.
- Pholeus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. φοιλός, strabo. *Araneae*.
- Phoneutria** Perty Delect. An. art. 1830. φονεύς, homicida. = *Ctenus*. — *Araneae*.
- Phrurolithus** Koch Arachn. VI, 1840. φρουρός, custos; λίθος, lapis. *Araneae*.
- Phrynidea** Kirby et Spenc. Introd. Entom. IV, 1826. Phrynus. *Arachnidae*.
- Phrynides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Phrynus. *Arachnidae*.
- Phrynus** (Oliv.) Latr. II. n. Ins. III, 1802. φρύνος, bufo. *Phrynides*.
- Pilumnus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Pilumnus (Nom. mythol.). *Scorpionides*.
- Piona** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. πίων, adiposus. *Acarina*.
- Pirata** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Pirata*. *Araneae*.
- Platybunus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; βουνός, collis. *Opiliones*.

- Platylophus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; λόφος, crista. **Opiliones.**
- Platyseclum** Audouin Expl. Pl. Deser. de l'Égypt. . . . πλατύς; σκελος, pes. = **Chersis.** — **Araneae.**
- Plectane** Walck. Aptér. S. à B. 1837. πλεκάνη, textura. **Araneae.**
- Pocillacma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ποικιλός, variegatus; εἶμα, vestis. **Opiliones.**
- Poltys** Koch Arachn. 1843. πόλτος, puls. **Araneae.**
- Polymerosomata** Leach Linn. Trans. xi, 1812. πολὺς, multus; μέρος, pars; σῶμα, corpus. **Arachnid.**
- Pontarachne** Philippi in Wieg. Arch. 1840. πόντος, pontus; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Prionurus** Ehrenb. Verh. Nat. Fr. Berl. 1829. πρίων, serra; οὐρά, = **Androctonus.** — **Scorpion.**
- Pristocnemus** Koch Uebers. Arach. Syst. II, 1839. πριστός, serratus; κνήμη, femur. **Opiliones.**
- Pseudoscorpiones** Latr. in Cur. R. Anim. VII, 1817. ψεύδος, falsus; σκορπίος, Scorpio. **Arachnid.**
- Psoroptes** Gerres Ann. d. sc. nat. 1841. ψωρός, scabiosus; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pteroptus** Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. πτερόν, ala; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pulmonariae** Latr. R. Anim. 1^e éd. 1817. Pulmo. **Arachnidæ.**
- Pyrophorus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. πῦρ, ignis; φορός, ferens. **Araneae.**
- Pythonissa** Koch Uebers. Arach. Syst. 1807. Pythonissa (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Raphignathus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. ραφή, sutura; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Rescula** v. Heyd. Isis, 1826. Rescula. **Acarina.**
- Rhax** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥάξ, granum. **Galeodides.**
- Rhipicephalus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥήπις, flabellum; κεφαλή, caput. **Ixodides.**
- Rhipistoma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥήπις, flabellum; στόμα, os. **Ixodides.**
- Rhipistomides** Koch in Wieg. Arch. 1844. Rhipistoma. **Ixodides.**
- Rhyncholophides** Koch Uebers. Arach. Syst. . . . Rhyncholophus. **Acarina.**
- Rhyncholophus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. ῥύγχος, rostrum; λόφος, crista. **Acarina.**
- Rhynchoprion** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥύγχος, rostrum; πρίων, serra. = **Ixodes.** — **Ixodides.**
- Riciniae** Latr. Hist. nat. d. Ins. III, 1802. Ricinus. **Acarina.**
- Rex** v. Heyd. Isis, 1826. ῥώξ, fissura. **Acarina.**
- Saburra** v. Heyd. Isis, 1826. Saburra. **Acarina.**
- Saltatorii** Saltator.
- Salticus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. I, 1804. Salto. **Araneae.**
- Sarcoptes** Latr. Hist. nat. d'Ins. III, 1802. σάρξ, caro; κόπω, seco. **Acarina.**
- Sarcoptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Sarcoptes. **Acarina.**
- Sarotes** Sundev. Consp. Arach. 1833. σαροτής, scoparius. **Araneae.**
- Savignia** Blackio. Philosoph. Magaz. 1833. Die. SAVIGNY. **Araneae.**
- Scirus** Herm. Mém. Apt. 1804. σκίρος, scirrhus. **Acarina.**
- Scorpiides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Scorpio. **Arachnidæ.**
- Scorpio** Linn. Syst. Nat. 1748. Scorpio. **Scorpionides.**

- Scorpionidea** Leach Zool. Miscell. 1817. *Scorpio*. = **Scorpionides**.
Scorpionides Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Scorpio*. **Arachnidae**.
Scorpius Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. σκορπίος, scorpius. **Scorpionides**.
Seyphius Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1838. σκύριος, crateriformis. **Acarina**.
Seytodes Walck. Tabl. d. Aran. 1806. σκυτώδης, coriiformis. **Araneae**.
Segestria Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *Segestria*. **Araneae**.
Sciur Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. σείρος, divinus. **Acarina**.
Selenops Dufour Ann. sc. phys. Brux. 1820. σελήνη, luna; ὄψ, aspectus. **Araneae**.
Simonea Gervais Aptères S. à B. 1843. *Siminia*. = **Demodex**. — **Acarina**.
Singa Koch Arachn. 1836. *Singa* (Nom. mythol.). **Araneae**.
Siro Latr. Hist. nat. d. Ins. VII, 1804. σίρος, fossa. **Sironides**.
Sironides Leach Linn. Transact. 1812. *Siro*. **Acarina** ?
Sisyphus Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Sisyphus* (Nom. mythol.). **Scorpionides**.
Smaridia Latr. R. Anim. III, 1817. *Smaris*; ἰδέα, aspectus. **Acarina**.
Smaris Latr. Préc. d. caract. 1796. σμαρίς (Piscis spec.). **Acarina**.
Solenostoma Latr. H. n. Ins. III, 1802. σολήν, canalis; στόμα, os. **Acarina**.
Solifugae Sundev. Consp. Arach. 1833. *Sol*; *fugio*. **Arachnidae**.
Solpuga (Licht.) Herbst. Ungefl. Ins. 1797. *Solpuga*. **Galeodides**.
Solpugides Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Solpuga*. = **Galeodides**.
Sparassus Walck. Tabl. d. Aran. 1805. σπαράσσω, lacero. **Araneae**.
Spermophila Hentz Sillim. Amer. Journ. XLI, 1842. σπέρμα, semen; φίλη, amica. **Araneae**.
Sphasus Walck. Tabl. d. Aran. 1805. **Araneae**.
Sphodros Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. σφοδρός, vehemens. **Araneae**.
Spinturnix v. Heyd. Isis, 1826. *Spinturnix*. **Acarina**.
Spio Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. = **Hydrochoreutes**. — **Acarina**.
Steatoda Sundev. Consp. Arach. 1833. στεατώδης, sebum referens. **Araneae**.
Stigmaeus Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. στήμα, stigma. **Acarina**.
Storena Walck. Tabl. d. Aran. 1805. στορεννώ, sternuo. **Araneae**.
Stygnus Perty Delect. An. art. 1830. στυγνός, malignus. **Opiliones**.
Syrma v. Heyd. Isis, 1826. σύρμα, sulcus. **Acarina**.
Tachybates Guér. Iconogr. Regn. An. 1843. ταχύς, celer; βαίνω, eo. **Acarina**.
Tarantula Fabr. Ent. Syst. 1793. *Tarantula* (Nom. propr.). **Phrynides**.
Tarantulides Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Tarantula*; εἶδος, aspectus. = **Phrynides**.
Tarentula Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *Tarentula*. **Araneae**.
Tegenaria Walck. Tabl. d. Aran. 1805. Τέγαια (Nom. propr.). **Araneae**.
Telegonus Koch Arachn. 1836. Τηλεγόνος (Nom. propr.). **Scorpionides**.

- Teratodes** Koch Arachn. 1838. τερατώδης, monstruosus. = **Filistata**. — **Araneae**.
- Tergilla** v. Heyd. Isis, 1826. Tergillia. **Acarina**.
- Terrenides** Walck. Aptères S. à B. I, 1837. Terrenus. **Araneae**.
- Tessarops** Rafin. Journ. de Phys. . . . τέσσαρες, quatuor; ὤψι, vultus. **Filistata**.
- Tetragnatha** Latr. Nouv. Dict. d'his. nat. . . . τέσσαρες, quatuor; γνάθος, maxilla. **Araneae**.
- Tetranychus** Dufour Ann. sc. nat. 1832. τέσσαρες, quatuor; ὄνυξ, unguis. **Acarina**.
- Textrix** Blackw. Phil. Mag. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Textrix** Sundev. Consp. Arach. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Thanatus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. θάνατος, mors. **Araneae**.
- Thaumasia** Perty Delect. An. art. 1830. θαυμάσιος, mirabilis. **Araneae**.
- Thelyphonus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. θήλυς, mulier; φόνος, occisor. **Phrynides**.
- Theraphosa** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θήρ, fera; ἀφοσιώω, consacro. **Araneae**.
- Theridides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Theridion. **Araneae**.
- Theridion** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θηρίδιον, animalculum. **Araneae**.
- Thomisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Thomisus. **Araneae**.
- Thomisus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θωμίσσω, ligo. **Araneae**.
- Thyas** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. θύος, sacrificium. **Acarina**.
- Tiphys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. τίφιν, (plantæ species). = **Acercus**. — **Acarina**.
- Tityus** Koch Arachn. 1836. Nom. propr. **Scorpionides**.
- Tomogastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. τόμος, articulus; γαστήρ, venter. **Arachnidae**.
- Tracheariae** Latr. R. Anim. 1817. τραχήα, trachea. **Arachnidae**.
- Tresus** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. τρήσις, perforatio. ?
- Tribon** v. Heyd. Isis, 1826. τρίβος, semita. **Acarina**.
- Trichodactylus** Dufour Ann. Sc. nat. XI, 1839. τριχίς, coma; δάκτυλος, digitus. **Acarina**.
- Trochiscus** v. Heyd. Isis, 1826. τροχίσκος, rotula. **Acarina**.
- Trogulides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Trogulus. **Opiliones**.
- Trogulus** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Trogon. **Opiliones**.
- Trombidides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidiei** Dugès Ann. sc. n. 2^e S. I, 1834. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidion** Fabr. Gen. Insect. 1776. τρομβιδής, timidus. **Acarina**.
- Trylla** v. Heyd. Isis, 1826. τρυλλίζω, murmuro. **Acarina**.
- Tydeus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. . . . **Acarina**.
- Tylos** v. Heyd. Isis, 1826. τύλος, callus. **Acarina**.
- Tyroglyphus** Latr. Préc. d. caract. 1796. τυρός, caseus; γλυφεύς, sculptor. **Acarina**.
- Uloborus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. ούλος, perniciosus; βορός, devorans. **Araneae**.
- Unionicola** Haldeman Zool. Contribut. 1842. Unio; coleo. **Acarina**.

- Unogata** Fabr. Gen. Insect. 1776. **Arachnidae.**
- Uptiotes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ὑπτιώτης*, extensio. **Araneae.**
- Uroctea** Dufour Ann. sc. phys. Brux. v, 1820. *οὐρά*, cauda; *πτεῖς*, pecten. **Araneae.**
- Uropoda** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *οὐρά*, cauda; *ποῦς*, pes. **Acarina.**
- Vacjovis** Koch Arachn. 1836. *Væ* (interject.); *Jupiter*. **Scorpionides.**
- Voltula** v. Heyd. Isis, 1826. *Voltus*. **Acarina.**
- Walkenaera** Blackw. Phil. Mag. 1833. Dic. WALCKENÆR. **Araneae.**
- Xenillus** Rob. Desv. Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. *ξένος*, hospes. = **Oribata.**
- Xysticus** Koch in Panz. Deutsch. Ins. 1835. *ξυστικός*, xysticus. **Araneae.**
- Zacheus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Nom. propr.* **Opiliones.**
- Zereon** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ζέρκος*, cauda? **Acarina.**
- Zetes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ζητέω*, quæro. **Acarina.**
- Zilla** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. **Araneae.**
- Zodariones** Walck. Aptères. S. à B. I, 1837. *ζωδάριον*, animalculum. **Araneae.**
- Zosis** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ζῶσις*, actio cingendi. **Araneae.**
- Zura** v. Heyd. Isis, 1826. *Zura*. **Acarina.**
- Zygia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ζυγός*, jugum. **Araneae.**

